

# SÚDWEESTKUST

## Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer

### Beheerjaar 2025

- open grasland



*Dit document bevat de definitieve versie van de beheerpakketten die collectief Súdwestkust vanaf 2025 in het ANLb gaat gebruiken.*

*De gebruikte input komt van Boerennatuur en discussies met collectieven, waterschappen, provincie Fryslân, experts van leefgebieden, RVO en NVWA.*

*Rood = aanpassingen t.o.v. 2024.*

## Cumulatie en Grondgebruik

Cumulatie is het ‘stapelen’ van pakketten. In de meeste gevallen is dit niet toegestaan, vanwege ontoelaatbare staatssteun. Er zijn echter uitzonderingen. In onderstaande tabel wordt in de tweede kolom aangegeven welke cumulatiemogelijkheden er zijn. In de derde kolom wordt aangegeven op welk(e) terreintype(n) het pakket toegepast kan worden.

(uit overzicht B&N 21-10-2024)

Pakket	Cumulatiemogelijkheden	Grondgebruik
1 Grasland met rustperiode	7, Z.08, 39d	Grasland
3 Plasdras voor weidevogels	-	Grasland
4 Legselbeheer op grasland	7, Z.08, 39d	Grasland
5 Kruidenrijk grasland	7, Z.08	Grasland
6 Extensief beweid grasland	7, Z.08	Grasland
7 Ruige mest*	VERPLICHT! 1, 4, 5, 6, Z.08	Grasland
Z.08 Hoog waterpeil voor weidevogels	1, 4, 5, 6, 7, 10, 41	Grasland
10 Natuurvriendelijke oever	Z.08	Landschap
12a Baggeren	12b	Landschap
12b Ecologisch slootschonen	12a	Landschap
41 Ontwikkeling kruidenrijk grasland	Z.08	Grasland
42 Legselbeheer op bouwland	-	Bouwland

\* **Pakket 7** (Ruige mest) kan niet zonder cumulatie worden afgesloten.

## Overzicht beheerpakketten en tarieven ANLb 2025 (1-2)

ANLb open grasland		3-12-2024
Nr	Naam pakket	vergoeding
<b>1</b>	<b>Grasland met rustperiode</b>	per ha.
a	1 april - 1 juni	500
b	1 april - 8 juni	650
c	1 april - 15 juni	850
d	1 april - 22 juni	1.000
e	1 april - 1 juli	1.250
f	1 april - 8 juli	1.400
q	1 mei - 1 juni; met voorweiden	350
s	1 mei - 8 juni; met voorweiden	400
l	1 mei - 15 juni; met voorweiden	500
r	8 mei - 8 juni; met voorweiden	350
t	8 mei - 15 juni; met voorweiden	400
m	8 mei - 22 juni; met voorweiden	500
u	15 mei - 15 juni; met voorweiden	350
<b>3</b>	<b>Plas-dras</b>	per ha.
c	plasdras 15 februari - 15 juni	2.750
i	plasdras 3 weken tussen 15 mei - 1 augustus	800
l	plasdras 8 weken tussen 15 mei - 1 augustus	2.100
o	greppel plasdras 1 maart - 15 juni	2.700
p	greppel plasdras 1 maart - 1 juli	2.800
Z.21	Extra periode 15 juni – 1 juli	100
<b>4</b>	<b>Legselbeheer</b>	per ha.
a	nestbescherming op grasland	25
d	nestbescherming grasland, 2 weken rust van 1-5 tot 1-8	450
e	nestbescherming grasland, 3 weken rust van 1-5 tot 1-8	550
f	nestbescherming grasland, 4 weken rust van 1-5 tot 1-8	650
g	nestbescherming grasland, 5 weken rust van 1-5 tot 1-8	750
h	nestbescherming grasland, 6 weken rust van 1-5 tot 1-8	850
<b>5</b>	<b>Kruidenrijk grasland</b>	per ha.
a	1 april - 15 juni	1.400
b	1 april - 22 juni	1.550
c	1 april - 1 juli	1.700
d	1 april - 8 juli	1.800
h	kruidenrijke graslandrand 4m, tot 1 juni (bufferstrook 0,5 en 1 m)	1.050
h.1	kruidenrijke graslandrand 4m, tot 1 juni (bufferstrook 3 en 5 m)	600
h.2	kruidenrijke graslandrand 4m, tot 15 juni (bufferstrook 0,5 en 1 m)	1.200
h.3	kruidenrijke graslandrand 4m, tot 15 juni (bufferstrook 3 en 5 m)	750

## Overzicht beheerpakketten en tarieven ANLb 2025 (2-2)

ANLb open grasland		3-12-2024
Nr	Naam pakket	vergoeding
<b>6</b>	<b>Extensief beweid grasland</b>	per ha.
a	1 mei / 15 juni, min. 1 tot max. 1,5 GVE	850
c	1 mei / 15 juni, min. 1 tot max. 3,0 GVE	700
d	1 mei / 1 juli, min. 1 tot max. 1,5 GVE	1.000
e	15 mei / 1 juli, min. 1 tot max. 1,5 GVE	800
<b>6e.1</b>	extensief beweid grasland, 15 mei / 1 juli, min. 1 tot max. 3,0 GVE	600
<b>7</b>	<b>Ruige mest</b>	per ha.
a	rijland	150
<b>10</b>	<b>Natuurvriendelijke oever</b>	per ha.
a	natuurvriendelijke oever	4.750
<b>39</b>	<b>Bodemverbetering</b>	per ha.
d	Bodemverbetering op grasland met vaste mest of bodemverbeteraars	120
<b>41</b>	<b>Ontwikkeling kruidenrijk grasland</b>	per ha.
a	verschralen voedselrijk grasland	600
b	doorbreken Witbol dominantie	1.000
<b>42</b>	<b>Legselbeheer op bouwland en uitgesteld zaaien</b>	per ha.
a	legselbeheer op bouwland	25
b	rustperiode op bouwland van 15 maart tot 15 mei	400
c	rustperiode op bouwland van 15 maart tot 22 mei	500
d	rustperiode op bouwland van 15 maart tot 1 juni	600
<b>Z</b>		per ha.
Z.08	verhoging met 20 cm, vanaf 15 mrt	<b>180</b>
Z.20	mestbeperking op grasland	50
Z.24	verhoging 20 cm, 1 april - 15 juni (Workumerwaard)	100
Z.30	braakstrook op grasland	1.500
Z.65a	wekelijks beweiden, 1 april - 15 juni	350
Z.65b	wekelijks beweiden, 1 april - 22 juni	400
Z.65c	wekelijks beweiden, 1 april - 1 juli	450
Z.70	rustperiode na beweiding 1 week	75
Z.71	rustperiode na beweiding 2 weken	150
Z.75	verlenging weideperiode 1 week	75
Z.76	verlenging weideperiode 2 weken	150
Z.104	opplussen van legselbeheer	75
Z.105	nestbescherming grasland, 1 week rust van 1-5 tot 1-8	350
Z.111	mozaïektoeslag	100-150-200

# 1 Grasland met rustperiode

## Beheereisen

- Er worden in de rustperiode van datum x tot datum y geen landbouwkundige bewerkingen uitgevoerd.
- Pakket l, m en q t/m u: Voorweiden en daarna rust: Het grasland wordt vanaf 1 maart en vóór de rustperiode niet gemaaid.

## Aanvullende beheervoorwaarden

- **De eerste snede van de beheereenheid mag na zonsondergang niet gemaaid worden.**
- In de rustperiode vinden op het ANLb-perceel geen bewerkingen plaats, ook geen beweiding.
- Na de rustperiode zijn er geen beperkingen qua bemesting.
- Het te voet betreden van het perceel moet zoveel mogelijk worden beperkt. Uitzonderingen kunnen worden gemaakt voor maatregelen in het kader van het ANLb zelf, maar ook deze moeten zoveel mogelijk worden vermeden.
- De planning voor bewerkingen (maaïen, rollen, slepen, scheuren, frezen, (her)inzaaien, doorzaaien en bemesten) na de rustperiode wordt minimaal 36 uur van te voren gedeeld met nazorger en/of mozaïekregisseur zodat er gelegenheid is om aanwezige nesten en/of kuikens te beschermen.

## Adviezen

- Het advies is om de voorjaarsbemesting achterwege te laten en na de rustperiode te bemesten. Dit voorkomt een veel te zware snede na de rustperiode. Weidevogelkuikens kunnen zich dan moeilijk voortbewegen door een zwaar gewas.
- Bij maaïen dient er van binnen naar buiten te worden gemaaid.

Pakketvarianten	€ per ha.
1a rust van 1 april tot 1 juni	500
1b rust van 1 april tot 8 juni	650
1c rust van 1 april tot 15 juni	850
1d rust van 1 april tot 22 juni	1.000
1e rust van 1 april tot 1 juli	1.250
1f rust van 1 april tot 8 juli	1.400
1q voorweiden tot 1 mei, daarna rust tot 1 juni	350
1s voorweiden tot 1 mei, daarna rust tot 8 juni	400
1l voorweiden tot 1 mei, daarna rust tot 15 juni	500
1r voorweiden tot 8 mei, daarna rust tot 8 juni	350
1t voorweiden tot 8 mei, daarna rust tot 15 juni	400
1m voorweiden tot 8 mei, daarna rust tot 22 juni	500
1u voorweiden tot 15 mei, daarna rust tot 15 juni	350

### 3 Plasdras voor weidevogels

#### Beheereisen

- Het land is geïnundeerd (volledig drassig). De inundatieperiode loopt van datum x tot datum y (zie pakketvarianten).

#### Aanvullende beheervoorwaarden

- Plasdrassen kunnen op een heel perceel of deel van het perceel liggen. Plasdras zetten van het land rondom greppels of langs slootkanten is ook mogelijk
- *Pakket i en l*: In de periode tussen 1 mei en 1 augustus wordt een plasdrasperiode gerealiseerd van ten minste a weken (zie beschreven onder pakketten)
- *Pakket i en l*: Bij het afsluiten van het pakket wordt de begindatum van de inundatie in de overeenkomst tussen deelnemer en collectief duidelijk vermeld.

#### Adviezen

- Om te voorkomen dat de plasdras omgeven wordt door een te zwaar gewas, is het advies om het hele perceel vooraf niet te bemesten, slepen of bloten.
- Om plasdras tot productieve (landbouw)grond te laten behoren is het nodig om minstens één keer per jaar te maaien. Eventueel kan het helpen om de kale, slikkige grond in te zaaien.
- Om te voorkomen dat de plasdras een ecologische val wordt, is het belangrijk om rondom de plasdras rust en dekking aanwezig is, bij voorkeur met kruidenrijk grasland of eventueel grasland met uitgestelde maaidatum, maar dat gewas moet niet te zwaar worden.
- Om te voorkomen dat de plasdras omgeven wordt door een te zwaar gewas, is het advies om ook na afloop terughoudend te zijn met bemesting, het perceel kort de winter in laten gaan.

Pakketvarianten		€ per ha.
3c	Plasdras 15 februari tot 15 juni	2.750
3i	Plasdras in de periode van 15 mei tot 1 augustus, tenminste 3 weken	800
3l	Plasdras in de periode van 15 mei tot 1 augustus, tenminste 8 weken	2.100
3o	Greppel-Plasdras 1 maart tot 15 juni	2.700
3p	Greppel-Plasdras 1 maart tot 1 juli	2.800
z.21	Extra periode 15 juni – 1 juli (in combinatie met pakket 3c of 3o)	100

#### Melden

Startdatum 3i en 3l moet worden gemeld bij collectief Súdwestkust: 5 dagen voor de ingangsdatum.

## 4 Legselbeheer op grasland

### Beheereisen

- Er wordt aantoonbaar gezocht naar nesten. Gevonden nesten worden geregistreerd in het BFVW registratie systeem en/of stalkaart. Voor specifieke soorten kan nestgelegenheid worden geplaatst.
- *Pakket a*: Gevonden nesten en/of kuikens worden beschermd en gevrijwaard van alle landbouwkundige bewerkingen, via enclaves van minimaal 50 m<sup>2</sup> of via het plaatsen van nestbeschermers.
- *Pakket d-h*: **Kuikenvelden na legselbeheer**: Gevonden nesten en/of kuikens worden beschermd en gevrijwaard van alle landbouwkundige bewerkingen op een deel van het perceel (tenminste via enclaves van minimaal 50 m<sup>2</sup>) via een rustperiode van datum x tot y waarbij de vrijwaring tenminste 14 kalenderdagen duurt (zie pakketvarianten).

### Aanvullende beheervoorwaarden

- **De beheereenheid mag, tot 1 augustus, na zonsondergang niet gemaaid worden.**
- De planning voor bewerkingen (maaien, rollen, slepen, scheuren, frezen, (her)inzaaien, doorzaaien en bemesten) wordt minimaal 36 uur van te voren gedeeld met nazorger en/of mozaiekregisseur zodat er gelegenheid is om aanwezige nesten en/of kuikens) te beschermen.
- Bij de aanwezigheid van legfels wordt **minimaal** 5% van de beheereenheid legselbeheer grasland niet voor 1 juni gemaaid of bewerkt.
- De pakketten met kuikenvelden (d-h) volgen op pakket a. Dus dit pakket start met pakketvariant 4a, waar nodig wordt het deel met de kuikenvelden omgezet naar 4d.
- De locatie van kuikenvelden (d-h) op het perceel wordt door deelnemer en nazorger bepaald op de meest gunstige plaats(en) voor de weidevogels. De oppervlakte kuikenveld mag over meerdere locaties worden verdeeld. Indien de kuikenvelden in de vorm van randen blijven staan, dan zijn deze minimaal 6 meter breed.
- *Pakket d-h*: In de rustperiode zijn bewerkingen en beweiding niet toegestaan.

### Adviezen

- Het maaiprotoocol [link](#) kan gebruikt worden om deelnemers te instrueren over het maaien.
- Het advies is om de ruige mest eerst uit te rijden op de percelen met een rustperiode.
- Bij gevonden nesten is het advies om enclaves van minimaal 100-200 m<sup>2</sup> te laten staan.
- Bij maaien dient er van binnen naar buiten te worden gemaaid.

### Melding

- Bij afsluiten (melding aan gebiedscoördinator) van de 5% kuikenveld (pakket 4d) wordt het tarief van de betreffende beheereenheid legselbeheer (pakket 4a) verhoogd van € 25 naar € 100 per hectare.

Pakketvarianten		€ per ha.
4a	Legselbeheer op grasland	25
4d	Legselbeheer op grasland plus 2 weken rust in periode 1 mei tot 1 augustus	450
4e	Legselbeheer op grasland plus 3 weken rust in periode 1 mei tot 1 augustus	550
4f	Legselbeheer op grasland plus 4 weken rust in periode 1 mei tot 1 augustus	650
4g	Legselbeheer op grasland plus 5 weken rust in periode 1 mei tot 1 augustus	750
4h	Legselbeheer op grasland plus 6 weken rust in periode 1 mei tot 1 augustus	850

## 5 Kruidenrijk grasland

### Beheereisen

- Pakketten a-d: Er worden in de rustperiode van datum x tot datum y geen landbouwkundige bewerkingen uitgevoerd (zie pakketvarianten).
- Geen gebruik van chemische onkruidbestrijding op minimaal 90% van de oppervlakte.
- Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd.
- Minimaal 4 verschillende indicatorsoorten uit [lijst b](#) ten behoeve van specifiek doel zijn in transect aanwezig in de periode 1 april tot 1 oktober.

### Aanvullende beheervoorwaarden

- **De eerste snede van de beheereenheid mag na zonsondergang niet gemaaid worden.**
- Het grasland mag niet worden gescheurd en/of gefreesd.
- Pakketten a-d: Uitsluitend bemesting met vaste mest toegestaan buiten de rustperiode.
- Pakketten a-d: Beweidings is in de rustperiode niet toegestaan. Bij voorweiden, niet bloten.
- De planning voor bewerkingen (maaieren, rollen, slepen, bemesten etc.) na de rustperiode wordt minimaal 36 uur van te voren gedeeld met nazorger en/of mozaïekregisseur zodat er gelegenheid is om aanwezige nesten en/of kuikens te beschermen.

### Adviezen

- De beheereis van de aanwezigheid van indicatorsoorten is bedoeld als indicator voor niet of beperkt bemesten. De kwaliteit van kruidenrijk grasland kan ook gemonitord worden aan de hand van de verschillende ontwikkelingsstadia voor kruidenrijk grasland (Schippers). Bij kruidenrijk grasland past een soortenrijkdom van 15-20 soorten per 25 m<sup>2</sup> (grassen en kruiden).
- Een 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> keer maaieren en afvoeren is toegestaan. Iedere maaibeurt een kruidenrijk deel (10% of meer) laten staan is gunstig voor zaadzetting bloeiende kruiden en voor insecten.
- Een kruidenrijk grasland dat te zwaar wordt, kan ook een jaar gewisseld worden met bijvoorbeeld extensief weiden, zodat het mozaïek meer variatie krijgt.
- Maximaal 20 ton (bij voorkeur 5-10 ton) ruige stalmest of vaste fractie per hectare uitrijden, om te voorkomen dat de grasmat te zwaar voor weidevogelkuikens wordt.
- Bij maaieren dient er van binnen naar buiten te worden gemaaid.

Pakketvarianten		€ per ha.
5a	Kruidenrijk grasland, rust 1 april tot 15 juni, 4 indicatorsoorten	1.400
5b	Kruidenrijk grasland, rust 1 april tot 22 juni, 4 indicatorsoorten	1.550
5c	Kruidenrijk grasland, rust 1 april tot 1 juli, 4 indicatorsoorten	1.700
5d	Kruidenrijk grasland, rust 1 april tot 8 juli, 4 indicatorsoorten	1.800



## 5h Kruidenrijk graslandrand

### Beheereisen

- Geen gebruik van chemische onkruidbestrijding op minimaal 90% van de oppervlakte.
- Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd.
- Minimaal 4 verschillende indicatorsoorten uit [lijst b](#) ten behoeve van specifiek doel zijn in transect aanwezig in de periode 1 april tot 1 oktober.


### Aanvullende beheervoorwaarden

- **De eerste snede van de beheereenheid mag na zonsondergang niet gemaaid worden.**
- De beheereenheid is vanaf de insteek 4 meter breed langs de watergang.
- De beheereenheid wordt jaarrond niet bemest en er wordt geen bagger opgebracht.
- Maaien is niet toegestaan voor 1 juni c.q. 15 juni.
- Beweiding is altijd toegestaan.
- De beheereenheid mag niet worden gescheurd en/of gefreesd.
- Klepelen in de beheereenheid of het talud is niet toegestaan. Uitzondering hierop is het klepelen in het talud achter de draad als dit noodzakelijk is voor het verwijderen en kort houden van boom- en struikopslag.
- Slootvuil mag worden afgevoerd na 48 uur of op de rand worden gedeponeerd en verwerkt d.m.v. bijvoorbeeld een wallenfrees. Afvoeren of verwerken dient vóór 1 april te gebeuren.

### Pakketten

	€ per ha.
h) kruidenrijke graslandrand 4 m, tot 1 juni (bufferstrook 0,5 en 1 m)	1.050
h.1) kruidenrijke graslandrand 4 m, tot 1 juni (bufferstrook 3 en 5 m)	600
h.2) kruidenrijke graslandrand 4 m, tot 15 juni (bufferstrook 0,5 en 1 m)	1.200
h.3) kruidenrijke graslandrand 4 m, tot 15 juni (bufferstrook 3 en 5 m)	750

- *Pakket 5h is de enige rand die Súdwestkust gebruikt en in meerdere leefgebieden ingezet kan worden.*
- *De rand wordt (deels) over de verplichte bufferstroken gelegd, vandaar dat er verschillende vergoedingen zijn.*



## 6 Extensief beweid grasland

### Beheereisen

- Beweiding is verplicht vanaf datum x tot datum y met minimale a en maximale veebezetting b (GVE/ha) (zie pakketvarianten).
- Geen gebruik van chemische onkruidbestrijding op minimaal 90% van de oppervlakte.

### Aanvullende beheervoorwaarden

- In de periode van extensief beweiden wordt het land verder niet bewerkt. Denk daarbij aan maaien, rollen, slepen, scheuren, frezen, (her)inzaaien, doorzaaien en bemesten.
- In deze periode is het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen niet toegestaan.

### Adviezen

- Dit pakket past bij een productie van ca. 7 ton/ha.
- Bij maaien dient er van binnen naar buiten te worden gemaaid.
- Het advies is om de beheereenheid na zonsondergang niet te maaien.
- Gevonden nesten dienen bij voorkeur te worden beschermd via het plaatsen van een nestbeschermer of in de vorm van uitrasteren.

### Pakketvarianten

		€ per ha.
6a	Beweiding verplicht van 1 mei tot 15 juni, minimaal 1,0 en maximaal 1,5 GVE/ha.	850
6c	Beweiding verplicht van 1 mei tot 15 juni, minimaal 1,0 en maximaal 3,0 GVE/ha.	700
6d	Beweiding verplicht van 1 mei tot 1 juli, minimaal 1,0 en maximaal 1,5 GVE/ha.	1.000
6e	Beweiding verplicht van 15 mei tot 1 juli, minimaal 1,0 en maximaal 1,5 GVE/ha.	800
6e.1	Beweiding verplicht van 15 mei tot 1 juli, minimaal 1,0 en maximaal 3,0 GVE/ha.	600

### GVE tabel (2025)

Soort	Leeftijd/categorie	Coëfficiënt
Runderen	jonger dan zes maanden	0,4
	van zes maanden tot en met twee jaar	0,6
	ouder dan twee jaar	1,0
Paardachtigen	jonger dan zes maanden	0,4
	ouder dan zes maanden	1,0
Schapen, geiten en alpaca's		0,15
Varkens	fokzeugen >50 kg	0,5
	andere varkens	0,3
Pluimvee	leghennen	0,014
	ander pluimvee	0,03

Bron: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2290&from=EN>

## 7 Ruige mest

### Beheereisen

- Vaste mest is opgebracht (vaste mest: dierlijke meststoffen die niet verpompbaar zijn; besluit meststoffen 1Ai; Bijlage i uit Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (Tabel I) rund (10,13), paard (25), schaap (56), gericht op bodembioïologie uit [lijst a](#).

### Aanvullende beheervoorwaarden

- De ruige stalmest dient vrij te zijn van afval (plastic, touw, folie, drainagebuis etc.)
- Op de beheereenheid wordt in een kalenderjaar ten minste 5 en maximaal 15 ton ruige stalmest of vaste fractie per hectare uitgereden, om te voorkomen dat de grasmat te zwaar voor weidevogelkuikens wordt.
- De ruige stalmest wordt in één keer tussen 1 januari en de begindatum van de rustperiode van het betreffende agrarische beheerpakket, óf vanaf de dag volgend op de einddatum van de rustperiode van het betreffende agrarische beheerpakket tot 1 c.q. 15 september opgebracht, waarbij per beheerjaar slecht één melding gedaan mag worden.
- De planning voor het uitrijden van de ruige mest wordt minimaal 36 uur van te voren gedeeld met nazorger en/of mozaïekregisseur zodat er gelegenheid is om aanwezige nesten te beschermen.
- Dit pakket kan alleen in combinatie met een ander beheerpakket worden afgesloten (zie ook cumulatietabel)

### Adviezen

- Overleg met het collectief over het beste moment om de mest uit te rijden. Als er ruige mest of vaste fractie is uitgereden.
- Dit pakket is bedoeld voor beheer gericht op boerenlandvogels. Er wordt ruige stalmest uitgereden, met strodeeltjes of de vaste fractie van drijfmest.

### Pakketvarianten

7a Ruige mest

€ per ha.

150

### Meldingen

- Uitrijden van ruige mest wordt gemeld, binnen 3 dagen na uitrijden via: <https://www.mijnboerennatuur.nl/>

### Opmerking

- Indien bij controle blijkt dat er een onacceptabele hoeveelheid afval mee is uitgereden kan het collectief een sanctie opleggen en/of het uitbetalen voor de vergoeding intrekken.

## 10 Natuurvriendelijke oever

### Beheereisen

- Geen gebruik van chemische onkruidbestrijding op minimaal 90% van de oppervlakte.
- Minimaal 25% tot maximaal 75% van de eenheid of van het leefgebied onder beheer is jaarlijks geschoond dan wel geschoond en gemaaid dan wel gemaaid.
- Snoeiafval is verwijderd of op rillen gelegd in het element en/of maaiafval is verwijderd.

### Aanvullende beheervoorwaarden

- De natuurvriendelijke oever is minimaal 3 meter breed.
- De natuurvriendelijke over grenst direct aan een sloot. Hoofdwatertgangen, vaarten, poelen en meren zijn uitgesloten.
- Een natuurvriendelijke oever wordt gefaseerd gemaaid: ongeveer één derde blijft jaarlijks staan in blokken of sinusbeheer.
- Maaien mag alleen gebeuren in de periode tussen 1 augustus en 30 november.
- Het maaisel moet worden afgevoerd binnen een week na het maaien.
- Bemesting is niet toegestaan.
- De oppervlakte wordt niet beweid.

### Adviezen

- Nieuw aangelegde natuurvriendelijke oevers hoeven de eerste jaren vaak minder gemaaid te worden, zodat de vegetatie zich goed kan ontwikkelen, voorkom wel de opslag van bomen zoals wilgen en elzen.
- Kleine blokken maaien leidt tot meer variatie
- Zie [Factsheet](#) voor meer technische informatie

### Pakketvarianten

10a Natuurvriendelijke oever

€ per ha.

4.750

## 39d Bodemverbetering op grasland

### Beheereisen

- Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd.
- Vaste mest is opgebracht (vaste mest: dierlijke meststoffen die niet verpompbaar zijn; besluit meststoffen 1Ai; Bijlage i uit Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (Tabel I ) rund (10,13), paard (25), schaap (56), dan wel met bodemverbeteraars gericht op bodembioïologie uit [lijst b](#).

### Aanvullende beheervoorwaarden

- Volg de wettelijke uitrijperioden.
- Volg [de lijsten\\* van toegestane meststoffen en bodemverbeteraars](#) zoals opgenomen in bijlage 4 bij de SVNL
- Op de oppervlakte wordt ten minste 5 ton en maximaal 15 ton per hectare uitgereden.
- Vaste mest of bodemverbeteraars voor grasland worden in één keer opgebracht.

### Adviezen

- **Het advies is om kruidenrijke graslandranden (5h) op de betreffende percelen toe te passen.**
- Plantresten en bodemverbeteraars worden zo veel mogelijk van regionale plantenresten gemaakt. Bijvoorbeeld slotmaaisel of bermmaaisel.
- Bokashi wordt momenteel vooral in pilots en experimenten gebruikt. Daarom nog niet duidelijk of die in dit pakket kan worden gebruikt.

### Pakketvarianten

	€ per ha.
39d Bodemverbetering op grasland met vaste mest of bodemverbeteraars	120

### Meldingen

- Uitrijden van ruige mest c.q. bodemverbeteraars wordt gemeld, binnen 3 dagen na uitrijden via: [www.mijnboerennatuur.nl](http://www.mijnboerennatuur.nl)

### Opmerking

- Indien bij controle blijkt dat er een onacceptabele hoeveelheid afval mee is uitgereden kan het collectief een sanctie opleggen en/of het uitbetalen voor de vergoeding intrekken.

## 41 Ontwikkeling kruidenrijk grasland

### Beheereisen

- Er wordt aantoonbaar gezocht naar nesten. Gevonden nesten worden geregistreerd.
- Gevonden nesten en/of kuikens worden beschermd en gevrijwaard van alle landbouwkundige bewerkingen, via een rustperiode van:
  - *Pakket a* (verschralen productief grasland): 1 april tot 27 april.
  - *Pakket b* (doorbreken Witbol dominantie): 1 april tot 22 mei.
- Geen gebruik van chemische onkruidbestrijding op minimaal 90% van de oppervlakte.
- Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd.
- Minimaal 2 verschillende indicatorsoorten uit [lijst b](#) ten behoeve van specifiek doel zijn in transect aanwezig in de periode 1 april tot 1 oktober.

### Aanvullende beheervoorwaarden

- Het beheer begint met pakketvariant a of b: rust en nesten registreren.
- Gevonden nesten en kuikens worden beschermd door die delen niet te maaien
- De beheereenheid wordt niet bemest en er wordt geen bagger opgebracht.
- De beheereenheid wordt jaarlijks minimaal drie keer gemaaid en afgevoerd. De eerste maaibeurt gebeurt zo vroeg mogelijk, om een te zwaar gewas en een eventuele dominantie van witbol te voorkomen, laatste maaibeurt in september/oktober.
- Als er een kruidenrijk deel aanwezig is, bijvoorbeeld in de randen, dan minimaal 10% van het kruidenrijkste gewas en/of locaties waar grondbroeders zitten blijft per maaibeurt staan. Per maaibeurt kan dat rouleren.
- (Na)beweiding is mogelijk vanaf 1 augustus.
- Het gewas moet kort de winter in.
- Het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd of ingezaaid
- Klepelen is niet toegestaan.

### Adviezen

- Het ontwikkelen van kruidenrijk grasland vergt maatwerk. Belangrijk is om de uitgangssituatie goed te beoordelen en een meerjarig beheerplan op te stellen. Afwisseling met een pakket extensief beweiden?
- Bij nabeweiding de vee dichtheid afstemmen met het collectief.

Pakketvarianten		€ per ha.
41a	Verschralen voedselrijk grasland	600
41b	Doorbreken Witbol dominantie	1.000

## 42 Legselbeheer op bouwland en uitgesteld zaaien

### Beheereisen

- Er wordt aantoonbaar gezocht naar nesten. Gevonden nesten zijn geregistreerd (bijvoorbeeld op stalkaart of via geo informatie).
- *Pakket b-d*: Gevonden nesten en/of kuikens worden beschermd en gevrijwaard van alle landbouwkundige bewerkingen via een rustperiode van datum x tot datum y, waarbij de vrijwaring tenminste 14 kalenderdagen duurt, (zie pakketvarianten).

### Aanvullende beheervoorwaarden

- *Pakket a*: De beheereenheid wordt tijdens het broedseizoen één of meerdere malen gecontroleerd op aanwezige legsels. Monitoring van nesten en kuikens zoveel mogelijk zonder betreding van het veld uitvoeren (bijvoorbeeld vanaf de rand van het perceel of met drones).
- Nesten moeten worden geregistreerd (digitaal via BFVW) en je moet ook aan kunnen tonen dat er naar nesten gezocht is, ook als er geen nesten zijn. Eventueel registreren via stalkaarten.
- De planning voor bewerkingen (zoals: maaien, slepen, scheuren, frezen, (door)-zaaien en bemesten) wordt minimaal 36 uur van te voren gedeeld met nazorger en/of mozaïekregisseur zodat er gelegenheid is om aanwezige nesten en/of kuikens te beschermen.
- Legselbeheer op bouwland/rust periode op bouwland heeft alleen zin als er aangrenzend opgroei habitat voor kuikens aanwezig is, daarom altijd zorgen voor opgroei habitat, zoals kruidenrijke akkerranden of direct aangrenzend weidevogelgrasland.

### Adviezen

- Vooral percelen waar de groenbemester niet te vol uit de winter komt zijn geschikt
- **Op minimaal twee zijden van het perceel een kruidenrijke graslandrand (5h) toepassen.**

Pakketvarianten		€ per ha.
42a	Legselbeheer op bouwland	25
42b	Rustperiode op bouwland van 15 maart tot 15 mei	400
42c	Rustperiode op bouwland van 15 maart tot 22 mei	500
42d	Rustperiode op bouwland van 15 maart tot 1 juni	600

## Z.08 Hoog waterpeil

### Beheereisen

- Waterpeil is 20 cm hoger dan aangegeven polderpeil. Dat is 20 cm boven zomer- dan wel winterpeil (volgens vergunning).

### Aanvullende beheer voorwaarden

- Er wordt een vergunning aangevraagd bij het Waterschap om het peil hoger te zetten in sloten.
- Het oppervlaktewaterpeil naast de beheereenheid bereikt ná de verhoging een peil t.o.v. het (gemiddelde) maaiveld van 40 centimeter of minder.
- Het pakket kan niet worden afgesloten in gebieden die volgens het peilbesluit van het waterschap een drooglegging hebben van 70 cm of meer (zomerpeil).
- **Cumulatiemogelijkheden zijn gelijk aan pakket 8, zie cumulatietabel.**

### Adviezen

- Waar mogelijk wordt gestreefd naar een peil van - 25 cm. of minder onder maaiveld.
- Dit pakket kan heel goed gecombineerd worden met andere beheerpakketten, zoals: Kruidenrijk grasland, grasland met rustperiode of legselbeheer op grasland
- Voor de bepaling van de door de peilverhoging beïnvloede oppervlakte (= oppervlakte waarop de beheervergoeding betrekking heeft en ingetekend in scan-gis) wordt de volgende methode geadviseerd:
  - vanuit de watergang waarin het peil is opgezet wordt aan weerszijden op de oever vanaf de waterlijn 25 meter het land in een effect verwacht.
  - Aan weerszijden van de sloot wordt een breedte van 25 meter ingetekend.

### Pakketvarianten

	€ per ha.
<b>Z.08</b> Het (oppervlakte-)waterpeil naast de beheereenheid wordt met minimaal 20 cm verhoogd t.o.v. het omringend waterpeil, van 15 maart tot 15 juni.	<b>180</b>



## Z.20 Mestbeperking op grasland

### Introductie

Weidevogelkuikens kunnen zich moeilijk voortbewegen door een zwaar gewas. Het advies is om de voorjaarsbemesting achterwege te laten en na de rustperiode te bemesten. Dit voorkomt een veel te zware snede na de rustperiode.

### Beheervoorwaarden

- Het pakket mag alleen worden toegepast in combinatie met het pakket 1. 'grasland met rustperiode van datum x tot datum y' of pakket 6 'extensief beweid grasland'
- Het is niet toegestaan om drijfmest en/of kunstmest te gebruiken in de periode 15 februari tot het einde van de rustperiode (afhankelijk van het pakket)

### Pakketten

Z.20 Mestbeperking 15 februari tot einde rustperiode

€ per ha.

50

## Z.24 Hoog waterpeil (Workumerwaard)

### Beheervoorwaarden

- Waterpeil is 20 cm hoger dan aangegeven polderpeil. 20 cm boven zomer- dan wel winterpeil (zie pakketvarianten).
- Er wordt door het collectief een vergunning aangevraagd bij het Waterschap om het peil hoger te zetten in sloten. Opbrengstderving in het aangrenzende perceel wordt vergoed o.b.v. de periode en het peil verschil.
- Het oppervlaktewaterpeil naast de beheereenheid bereikt ná de verhoging een peil t.o.v. het (gemiddelde) maaiveld van 20 centimeter of minder.
- Het pakket kan niet worden afgesloten in gebieden die volgens het peilbesluit van het waterschap een drooglegging hebben van 70 cm of meer (zomerpeil).
- Het collectief bepaalt elk jaar in overleg met de beheerders in het betreffende peilvak de werkelijke datum van ingang, maar nooit later dan 1 april. Collectief streeft er naar om ingangsdatum zo dicht mogelijk op 1 februari in te laten gaan.
- In overleg met Waterschap kan besloten worden dat, bij extreme omstandigheden, het waterpeil tijdelijk verlaagd mag worden
- Het beheerpakket is toegestaan in combinatie met pakket 1, 2, 4, 5 en 6
- **Dit pakket kan alleen gebruikt worden in werkgebied De Workumerwaard**

### Adviezen

- Waar mogelijk wordt gestreefd naar een peil van - 25 cm. of minder.
- Voor de bepaling van de door de peilverhoging beïnvloede oppervlakte (= oppervlakte waarop de beheervergoeding betrekking heeft en ingetekend in scan-gis) wordt de volgende methode geadviseerd:
  - vanuit de watergang waarin het peil is opgezet wordt aan weerszijden op de oever vanaf de waterlijn 25 meter het land in een effect verwacht.

### Pakketvarianten

	€ per ha.
Z.24 Het (oppervlakte-)waterpeil naast de beheereenheid wordt met minimaal 20 cm verhoogd t.o.v. het omringend waterpeil, van 1 april tot 15 juni.	100

## Z.30 Braakstrook grasland

### Beheervoorwaarden

- Toe te passen op grasland met ANLb-beheerpakketnummer A01 of A05
- Er wordt een rustperiode in acht genomen van 15 maart tot 15 juni.
- Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. voor pleksgewijze (op maximaal 10% van de oppervlakte) bestrijding van haarden zoals akkerdistel, ridderzuring, jacobskruiskruid en brandnetel.
- De braakstrook dient voor 1 maart gerealiseerd te zijn. Indien niet mogelijk dan overleg met gebiedscoördinator.
- In de rustperiode vinden geen bewerkingen plaats op de braakstroken.
- Het oppervlak frezen is toegestaan buiten de rustperiode. Ploegen is niet toegestaan.
- Uitsluitend bemesting met vaste mest toegestaan buiten de rustperiode.
- Dit pakket kan alleen in combinatie met het beheerpakket 1 of 5 worden afgesloten.

### Opmerking

- Eventueel kan een braakstrook voor de rustperiode ingezaaid worden met kruidenrijk mengsel.
- In overleg met de gebiedscoördinator wordt bepaald waar de braakstroken toegepast worden, het aantal braakstroken op één perceel en hoe groot deze zijn.

### Attentiepunt

- De braakstrook mag niet op een verplichte bufferstrook liggen.

### Pakketvarianten

Z.30 Braakstrook op grasland

€ per ha.

1.500

## Z.65 Wekelijks beweiden

### Introductie

Beweiding van grasland draagt bij aan het habitat voor doelsoorten weidevogels. Het is waardevol voor insecten en insecten etende vogels die voorkomen op wat korter gras en een bepaalde beweidingdruk kunnen hebben, bijvoorbeeld de Kievit. De mestflatten van het vee trekken insecten aan die als voedsel dienen voor volwassen vogels en de wat oudere kuikens.

Het niet maaien van deze percelen in de broed- en opgroeiperiode zorgt daarbij voor extra rust in het veld. De deelnemer zorgt ervoor dat de vegetatie in genoemde periode zodanig is dat deze open en doorwaadbaar is voor weidevogelkuikens.

### Beheervoorwaarden

- Er wordt op minimaal 3 kavels en maximaal 7 kavels geweid Dit pakket kan alleen in combinatie met beheerpakket legselbeheer (4a) worden afgesloten.
- Het grasland wordt vanaf 1 maart en voor de rustperiode niet gemaaid.
- Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1x gemaaid en afgevoerd.
- Nestbescherming minimaal 50 meter, bij voorkeur, met draad en stroom. Anders nestbeschermers.
- In genoemde perioden is het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de rustperioden niet toegestaan.
- In de rustperiode vinden op het ANLb-perceel geen landbouwkundige bewerkingen\* plaats, uitgezonderd een enkele tussentijdse breedwerpig kunstmestgift of bovengrondse bemesting (geen injectie of sleepvoet).
- De gebiedscoördinator bepaald met de beheerder welke percelen hiervoor in aanmerking komen.
- **In genoemde periode vindt op het ANLb perceel rust of beweiding plaats. Waarvan minimaal 2 weken rust aaneengesloten na de beweidingperiode.**
- **De tijdstippen, de duur, frequentie, intensiteit en systeem van beweiden is naar inzicht van de deelnemer en de mozaïekregisseur maar in dienst van de weidevogel.**

### Advies

- Dit pakket is bedoeld om in mozaïek te verwerken met pakketten uitgesteld maaien, kruidenrijk, extensief weiden, plasdras en hoog waterpeil.

Pakketvarianten	€ per ha.
Z.65a Beweiding en rust van 1 april tot 15 juni	350
Z.65b Beweiding en rust van 1 april tot 22 juni	400
Z.65c Beweiding en rust van 1 april tot 1 juli	450

## Z.70 Rustperiode na beweiding

### Introductie

Na beweiding van grasland is het soms gewenst om nog 1 a 2 weken te wachten met maaien.

### Beheervoorwaarden

- Er worden in de rustperiode van datum x tot datum y geen landbouwkundige bewerkingen uitgevoerd.

### Pakketvarianten

Z.70 Rustperiode na beweiding 1 week

€ per ha.

75

## Z.71 Rustperiode na beweiding

### Introductie

Na beweiding van grasland is het soms gewenst om nog 1 a 2 weken te wachten met maaien.

### Beheervoorwaarden

- Er worden in de rustperiode van datum x tot datum y geen landbouwkundige bewerkingen uitgevoerd.

### Pakketvarianten

	€ per ha.
Z.71 Rustperiode na beweiding 2 weken	150

## Z.75 Verlenging weideperiode

### Introductie

Na beweiding van grasland is het soms gewenst om nog 1 a 2 weken langer door te gaan met weiden.

### Beheervoorwaarden

- Er worden in de periode van datum x tot datum y geen landbouwkundige bewerkingen uitgevoerd.

### Pakketvarianten

Z.75 Verlenging weideperiode 1 week

€ per ha.

75

## Z.76 Verlenging weideperiode

### Introductie

Na beweiding van grasland is het soms gewenst om nog 1 a 2 weken langer door te gaan met weiden.

### Beheervoorwaarden

- Er worden in de periode van datum x tot datum y geen landbouwkundige bewerkingen uitgevoerd.

### Pakketvarianten

Z.76 Verlenging weideperiode 2 weken

€ per ha.

150



## Z.104 Opplussen van legselbeheer

### Algemeen:

De beheereenheid legselbeheer A04a wordt veel gebruikt. Voornamelijk bij bedrijven die aan weidevogelbeheer doen. Indien er geen weidevogels zijn en/of er geen kuikenstroken (A04d) worden afgesloten, dan voldoet de vergoeding van € 25 / hectare.

Indien er wel kuikenstroken (A04d) worden afgesloten dan krijgt de rest van het pakket legselbeheer (A04a) een plus van € 75.

### Beheervoorwaarden

- Kan alleen cumuleren met pakket A04a legselbeheer op grasland
- Kan alleen gebruikt worden indien op het perceel met legselbeheer (A04a) minimaal 5% kuikenveld wordt afgesloten.

### Adviezen

- Bij maaien dient er van binnen naar buiten te worden gemaaid.
- Het advies is om de beheereenheid na zonsondergang niet te maaien.

### Pakketvarianten

Z.104 Opplussen van legselbeheer

€ per ha.

75

## Z.105 Nestbescherming grasland

### Algemeen:

De beheereenheid legselbeheer A04a wordt veel gebruikt. Voornamelijk bij bedrijven die aan weidevogelbeheer doen. Indien er geen weidevogels zijn en/of er geen kuikenstroken (Z105) worden afgesloten, dan voldoet de vergoeding van € 25 / hectare.

Indien er wel kuikenstroken (Z105) worden afgesloten dan krijgt de rest van het pakket legselbeheer (A04a) een plus van € 75. In bepaalde gevallen is het gewenst om 1 week rust toe te passen.

### Beheervoorwaarden

- Het pakket met kuikenstroken (Z105) volgt op pakket 4a. Waar nodig wordt het deel met pakketvariant 4a omgezet naar kuikenvelden met pakketvariant Z105.
- De locatie van kuikenvelden op het perceel wordt door deelnemer en nazorger bepaald op de meest gunstige plaats(en) voor de weidevogels. De oppervlakte kuikenveld mag over meerdere locaties worden verdeeld. Indien de kuikenvelden in de vorm van randen blijven staan, dan zijn deze minimaal 6 meter breed.
- In de rustperiode zijn bewerkingen en beweiding niet toegestaan.

### Adviezen

- Bij maaien dient er van binnen naar buiten te worden gemaaid.
- Het advies is om de beheereenheid na zonsondergang niet te maaien.

### Melding

- Bij afsluiten (melding aan gebiedscoördinator) van de 5% kuikenveld (pakket Z105) wordt het tarief van de betreffende beheereenheid legselbeheer (pakket 4a) verhoogd van € 25 naar € 100 per hectare.

### Pakketvarianten

	€ per ha.
Z.105 Legselbeheer op grasland plus 1 week rust in periode 1 mei tot 1 augustus	350

## Z.111 Mozaïektoeslag

### Algemeen:

Toeslag voor:

- Hogere bewerkingskosten (o.a. maaien, kuilen) doordat vaker en met kleinere eenheden bewerkingen uitgevoerd worden;
- Hogere opslagkosten van meer voer van verschillende kwaliteit;
- Hogere kosten voor het voeren van verschillende voerkwaliteit.

Belangrijk sturingsmiddel:

- Stimuleren van weiden, plasdrassen, kruidenrijk gras en hoog waterpeil;
- Stimuleren van meer zwaar beheer;
- Stimulus voor specifieke c.q. gevarieerde beheerpakketten.

Twee doelen:

- Beter beloning voor extra inspanningen boer;
- Beter weidevogelmozaïek.

### Pakketgroepen

- 1 l t/m u voorweiden en rustperiode
- 3 c, o en p (greppel) plasdras
- 5 a-d kruidenrijk grasland
- 6 a, c, d, e extensief weiden
- Z.65 wekelijks beweiden
- **Z.08** Hoog Waterpeil

### Clusters

A. Plasdras,	pakketten: 3	eisen	> 0,4 ha.
B. Kruidenrijk,	pakketten: 5		> 2,0 ha.
C. Weiden,	pakketten: 1 (l-u), 6, Z.65		> 2,0 ha.

### Voorwaarden

- verplicht van ieder cluster 1 pakket
- de pakketten liggen in één en hetzelfde mozaïek
- % totaal beheerclusters > 20% van totaal netto beheer
- toeslag bij 3 verschillende pakketgroepen € 100 \*
- toeslag bij 4 verschillende pakketgroepen € 150 \*
- toeslag bij 5 verschillende pakketgroepen € 200 \*

\* toeslag is bedrag per aantal hectares pakketgroepen

### Attentiepunt

Mozaïektoeslag is een nieuw pakket per 2023. Het is ter stimulering bedoeld. Collectief Súdwestkust hoopt dat er veel gebruik van gemaakt wordt. Een risico is dat er geen budget meer voor beschikbaar is. In zo'n bijzonder geval houdt collectief Súdwestkust zich het recht toe om de voorwaarden c.q. tarieven van dit pakket jaarlijks te kunnen wijzigen.